

MANUAL DO FILHOTE



Um guia prático para proteger,
cuidar e compreender
melhor o seu Maine Coon

Por Ângela & Renato Stoicov
Criadores

BR*Cardigans Maine Coon Brasil

SOBRE ESTE MANUAL



Este manual reúne orientações práticas de alimentação, segurança, higiene, saúde, conforto e bem-estar para ajudar você a cuidar do seu Maine Coon com mais tranquilidade. O conteúdo foi organizado a partir da experiência do Gatil BR*Cardigans, além de livros, artigos, citações e informações reunidas ao longo dos anos.

As recomendações apresentadas aqui não substituem o acompanhamento de um médico-veterinário. Sempre que houver qualquer dúvida, mudança de comportamento ou sinal de doença, procure um profissional de sua confiança.

1. ALIMENTAÇÃO

Os gatos domésticos são parentes próximos dos felinos selvagens. Na natureza, os felinos se alimentam principalmente de outros animais, fonte de proteína, gordura e minerais. Por isso, não digerem tão bem grandes quantidades de fibras, carboidratos ou leite. Uma ração Super Premium de boa qualidade é formulada para oferecer os nutrientes que o gato precisa.

Ração seca



Uma alimentação de qualidade ajuda a manter o Maine Coon saudável, forte e com a pelagem bonita. O Gatil BR*Cardigans recomenda rações Super Premium, normalmente vendidas em pet shops especializados. Elas costumam ter um custo maior, mas apresentam melhor aproveitamento dos nutrientes. Como consequência, o gato tende a comer menos e produzir menor volume de fezes.

Diferentemente dos cães, os gatos costumam comer pequenas porções várias vezes ao longo do dia. Por isso, a ração seca deve permanecer disponível o tempo todo, sempre em recipiente limpo e protegido da umidade e luz solar.

Filhotes devem receber alimento específico para a fase de crescimento até aproximadamente 1 ou 2 anos de idade, conforme a orientação do fabricante e do médico-veterinário.

Ração úmida



Também recomendamos oferecer ração úmida de boa qualidade, como sachês, para aumentar a ingestão de líquidos. Algumas preparações simples podem ajudar:

- Sopa de sachê: bata no liquidificador um sachê de carne ou frango com cerca de 250 ml de água. Nos dias quentes, acrescente algumas pedras de gelo antes de servir.
- Sorvete de sachê: congele a sopa de sachê em pequenas porções e ofereça ainda gelada.

Não deixe o alimento úmido exposto por muito tempo. Se o gato não consumir tudo em uma ou duas horas, descarte o restante.

Água



A água deve estar sempre disponível, fresca e filtrada. Como a saliva do gato entra em contato com a água toda vez que ele bebe, faça a troca várias vezes ao dia sempre que possível.

Quando não for possível trocar a água com frequência, adicione, a cada troca, uma gota de solução de hipoclorito de sódio (próprio para potabilização de água) para cada litro de água. Essa solução costuma ser encontrada na seção de hortifrúti dos supermercados. Use somente produtos indicados para esse fim e siga rigorosamente as instruções do rótulo para evitar intoxicação.

Potes de água e comida



Evite recipientes de plástico, borracha ou cerâmica não esmaltada. Esses materiais podem ser porosos, facilitando o acúmulo de sujeira e bactérias.

Prefira potes de porcelana, vidro, cerâmica esmaltada ou aço inoxidável. O Gatil BR*Cardigans não recomenda o uso de fontes de água, pois as partes internas e o motor podem acumular biofilme bacteriano, dificultando a higienização completa.

Leite



Depois do desmame, o gato não precisa mais tomar leite.

2. SEGURANÇA

Ter um gato em casa exige alguns cuidados muito parecidos com os que temos com crianças. Pequenos descuidos podem causar acidentes graves. A prevenção é sempre a melhor escolha.

Telas nas janelas



Todas as janelas devem ser teladas. O risco não existe apenas quando o gato está brincando. Ele pode adormecer no parapeito, relaxar e cair, ou se lançar em direção a um pássaro, inseto ou qualquer movimento do lado de fora.

Até mesmo aquela pequena janela basculante, alta e aparentemente inacessível, precisa de proteção. O Maine Coon é curioso, ágil e surpreendentemente habilidoso para alcançar lugares que parecem impossíveis.

Alguns cuidados importantes:

- Tela mosquiteira não é segura para gatos, pois pode ser rasgada pelas unhas.
- Telas removíveis, de correr ou que possam ficar abertas não resolvem o problema. A proteção precisa ser fixa.
- Telas de nylon ou polietileno devem ser inspecionadas com frequência.
- Em cidades litorâneas, prefira ganchos de aço inoxidável, mais resistentes à maresia.
- Vãos de 5 cm já permitem a passagem de um filhote. Se um fio romper, a abertura será de 10 cm, grande suficiente para um Maine Coon passar. Prefira telas com aberturas menores, de aproximadamente 2,5 a 3 cm.
- Os gatos gostam de se apoiar na tela. Por isso, os ganchos devem ficar bem fechados após a instalação.
- Com o tempo, telas de nylon e polietileno podem ressecar e encolher, formando um arco de passagem entre os ganchos. Os pontos de fixação devem ficar próximos, com no máximo cerca de 15 cm entre eles.
- A tela de alambrado é uma das opções mais seguras. Ela é resistente, não resseca e tem aparência semelhante à tela comum.

Inutilidade

Dispositivos anti-fuga instalados em muros, feitos de tubos ou perfis que giram, e telas a 90 graus **NÃO SEGURAM GATOS**.

Automóvel



Antes de sair com o carro, verifique se o gato não está embaixo do veículo, sobre os pneus ou escondido próximo ao motor. O ideal é impedir o acesso ao local onde o carro fica estacionado.

Alguns gatos passam mal durante o trajeto e podem vomitar, urinar ou evacuar. Leve papel absorvente e material de limpeza.

O gato nunca deve viajar solto, pois pode entrar atrás ou embaixo dos pedais. Transporte-o sempre em caixa ou bolsa apropriada, bem fechada e segura.

Rua



Nunca permita que seu gato tenha acesso livre à rua. Ele pode contrair doenças, sofrer maus-tratos, ser envenenado, atropelado ou roubado. O Maine Coon é muito sociável e chama bastante atenção. Mesmo com microchip, ninguém o devolverá. Acredite!

Gatos não costumam apreciar passeios na rua da mesma forma que os cães. Mesmo com coleira, um susto pode provocar uma tentativa de fuga difícil de controlar. A casa protegida é o lugar mais seguro.

Atenção: não entre na “moda” de passear com gatos usando coleira. Eles podem se assustar, escapar e se colocar em perigo.

Cozinha



A cozinha oferece muitos riscos: fogão quente, panelas, facas, garfos, espetos e tesouras no corredor, forno, freezer, geladeira e lavadora de louças. Antes de fechar qualquer eletrodoméstico, verifique se o gato não entrou. Eles são rápidos e silenciosos.

Sacolas e caixas



Gatos adoram entrar em caixas e sacolas. Sacolas plásticas podem causar sufocamento, e as de papel podem prender o pescoço nas alças. Quanto às caixas, confira se estão limpas, secas e livres de qualquer contato com pesticidas, venenos ou produtos tóxicos.

Cordões, linhas e fitas



Esses objetos são muito atraentes para os gatos, mas podem ser engolidos e causar lesões intestinais graves. Também existe risco de enforcamento. Use somente sob supervisão e guarde logo após a brincadeira.

Fios elétricos




Morder um fio elétrico pode causar queimaduras graves e até parada cardíaca. Protetores de fios ajudam a reduzir o risco.



Máquinas, aparelhos e móveis com movimento




Máquinas de lavar, aparelhos de ginástica, ventiladores e outros equipamentos podem ter correias ou peças móveis capazes de prender os pelos e causar lesões. Cadeiras de balanço podem machucar ou fraturar a cauda. Antes de usar uma máquina de lavar, confira com atenção o interior do tambor. Ao mover móveis com rodinhas, observe se não há patas ou caudas no caminho.



Portas



Portas pivotantes podem deixar vãos perigosos e causar acidentes graves. Em locais com corrente de ar, use trava-portas ou pesos, pois uma porta batendo com força pode provocar fraturas e lesões graves em pets.



Agentes tóxicos



Alguns medicamentos de uso humano são extremamente perigosos para gatos, entre eles paracetamol, diclofenaco, aspirina e benzocaína. Nunca medique seu gato sem orientação veterinária.

Produtos de limpeza e venenos devem ficar fora do alcance dos animais. O cheiro da água sanitária pode ser atraente para alguns gatos, portanto mantenha os frascos bem fechados e guardados em local seguro.

Altura



A ideia de que o gato sempre cai de pé não significa que ele sairá ileso. Ele pode bater o queixo, fraturar a mandíbula ou o crânio e sofrer lesões internas, como hérnia diafragmática. Quedas de móveis altos, escadas e mezaninos também merecem atenção.

Barulho



Barulhos repentinos podem assustar. Evite ligar aspirador, secador de cabelos ou liquidificador enquanto alguém estiver segurando o gato no colo. Ele pode se assustar, tentar fugir e arranhar quem estiver por perto.

Plantas tóxicas



Muitas plantas comuns em casas e jardins podem ser perigosas para gatos. Alguns exemplos são: lírio, copo-de-leite, coroa-de-cristo, tinhorão, mamona, bico-de-papagaio, comigo-ninguém-pode, saia-branca, espirradeira, pinhão-roxo, avelós e taioba-brava. Antes de levar qualquer planta para casa, confirme se ela é segura para felinos.

3. HIGIENE

Banho



Este é um tema que costuma gerar opiniões diferentes. A orientação do Gatil BR*Cardigans é simples: se o gato não participa de exposições e não está totalmente habituado ao banho, o uso de água deve ser reservado para situações em que ele esteja realmente muito sujo e o banho a seco não seja suficiente.

Nesses casos, recomendamos procurar um local especializado em banho e tosa de gatos, de preferência com acompanhamento de um médico-veterinário. Quando necessário, o profissional poderá avaliar o uso de medicação para reduzir o estresse, especialmente em procedimentos que envolvam tosa.

Mesmo quando o gato está acostumado, o banho e, principalmente, a secagem podem causar bastante estresse. Gatos gostam de rotina, e mudanças bruscas podem afetar seu bem-estar.

Tosa



Normalmente, o Maine Coon não precisa ser tosado. A pelagem natural faz parte da beleza e do padrão da raça.

A tosa higiênica feita em alguns salões pode retirar pelos importantes para a aparência característica do Maine Coon, como os tufos das patas e a pelagem da parte traseira das pernas.

Quando realmente necessário, recomendamos apenas uma aparagem discreta na barriga e ao redor da região íntima. Não indicamos a tosa completa.

Gatos que participam de exposições não podem apresentar sinais de tosa.



Escovação

A pelagem do Maine Coon costuma ser fácil de cuidar. Uma ou duas escovações por semana geralmente são suficientes. Prefira escovas sem bolinhas nas pontas das cerdas.

O Gatil BR*Cardigans não recomenda o uso frequente de rasqueadeiras. Indicamos pentes de teflon e utensílios do tipo rake, que ajudam a remover o excesso de pelos sem danificar a pelagem e sem necessidade de tosa.

Dê atenção especial à escovação da barriga e axilas, pois é onde costumam se formar nós com maior frequência em Maine Coons.



Limpeza do ambiente

Mantenha limpos os locais onde o gato vive, mas tenha cuidado com produtos que possam ser tóxicos.

Recomendamos produtos à base de cloreto de benzalcônio próprios para áreas de animais, sempre seguindo as instruções de diluição e mantendo o pet afastado durante a aplicação e a secagem.

Unhas



A retirada cirúrgica das unhas é cruel, proibida e pode causar dor, alterações comportamentais e enfraquecimento das patas. O procedimento remove a última falange do dedo, e não apenas a unha. Para aparar, corte apenas a ponta transparente, sem atingir a área rosada, onde ficam vasos sanguíneos e nervos.

Caixa de areia



Os gatos preferem usar uma caixa de areia limpa e localizada em um lugar tranquilo. Quando a caixa está suja, eles podem procurar outro local da casa. Por isso, retire as fezes e os torrões com frequência e mantenha a areia em boas condições.

Recomendamos caixas grandes, abertas e com paredes altas. O Gatil BR*Cardigans não recomenda caixas fechadas ou automáticas. A caixa deve ficar distante dos potes de comida e água, em local de fácil acesso.

Dentes



A troca dos dentes ocorre, em geral, entre 3 e 6 meses de idade. O ideal é escovar os dentes do gato com frequência para reduzir o acúmulo de resíduos e placa bacteriana. Como nem sempre essa rotina é fácil, podem ser usados produtos específicos à base de algas marinhas, adicionados à ração ou à água, conforme orientação profissional. A avaliação odontológica veterinária deve fazer parte dos cuidados periódicos.

Orelhas



Uma pequena quantidade de cerúmen pode ser normal. Já o excesso de secreção, sujeira escura, mau cheiro, coceira ou vermelhidão pode indicar ácaros ou infecção e precisa ser avaliado por um médico-veterinário.

Limpe somente quando houver necessidade, usando produto próprio para gatos. Não use cotonetes dentro do canal auditivo.

4. SAÚDE

Check-up



Faça avaliações de saúde periódicas, especialmente em gatos adultos e idosos. Inclua ecocardiograma e avaliação odontológica, sempre de acordo com a orientação do médico veterinário.

Peso e tamanho



O tamanho é um dos grandes atrativos do Maine Coon, mas não deve ser confundido com excesso de peso. O mais importante é observar o escore corporal e a proporção do gato.

Um macho adulto não castrado pesa, em média, entre 7 e 8,5 kg, e uma fêmea adulta não castrada, entre 4 e 6,5 kg. Gatos castrados podem pesar cerca de 20 a 30% mais. Esses números variam conforme genética, fase de crescimento, estação do ano, hormônios, atividade e condição corporal.

Um macho adulto pode alcançar aproximadamente 1 metro de comprimento, do focinho à ponta da cauda. Por isso, ao avaliar o tamanho do Maine Coon, observe principalmente o comprimento, a estrutura e a condição corporal.

O ideal é um gato longo, forte, esbelto e saudável.

Vacinas



O filhote BR*Cardigans é entregue com as primeiras vacinas em dia. Depois disso, mantenha o calendário de vacinação atualizado, conforme a recomendação do veterinário.

Nenhuma vacina oferece proteção absoluta. Ela é uma parte importante da prevenção, que também inclui evitar contato com animais de rua ou não vacinados. Antes de introduzir um novo gato na casa, faça avaliação clínica e exames para FIV e FeLV.

No dia da vacinação, evite outros fatores de estresse, como banho ou passeio. Observe o gato durante as 12 horas seguintes à vacinação. Respiração ofegante, inchaço na face, palidez, gengivas ou lábios arroxeados exigem contato imediato com o veterinário.

Vermífugo



Administre vermífugo somente quando indicado e siga a orientação do médico-veterinário.

Pulgas



O gato pode adquirir pulgas ao ter acesso à rua, contato com animais infestados ou passar por ambientes contaminados, inclusive alguns salões de banho e tosa.

O tratamento deve incluir o animal e o ambiente, usando apenas produtos seguros para gatos.

Imunidade e sinais de alerta



Mudanças de ambiente, medo, estresse e calor excessivo podem reduzir a resistência do organismo. Observe alterações de comportamento, manchas na pele, queda excessiva de pelos, descamação, secreções nos olhos, nariz ou ouvidos, perda de apetite, fezes amolecidas ou com sangue, urina escura ou com sangue e mudanças na quantidade de urina.

Qualquer sinal diferente merece avaliação veterinária. O Gatil BR*Cardigans sugere, sempre que possível, atendimento em domicílio para consultas e vacinação, diminuindo o estresse do deslocamento.

5. CONFORTO

Dentro de casa



Nos dias frios, ofereça uma caminha aconchegante e protegida. No verão, muitos Maine Coons preferem o piso frio, a pia do banheiro ou outros lugares frescos. Alguns gostam de dormir junto ao tutor.

Não deixe o gato dormir do lado de fora, em quintais, sacadas, varandas ou garagens. O Maine Coon gosta de se sentir protegido e confortável. Como os gatos são muito limpos e passam boa parte do dia se cuidando, não há motivo para privá-los do conforto do lar.

Banho de sol



Gatos gostam de tomar sol, mas a exposição não deve ser prolongada, principalmente nos animais de pelagem clara.

6. DIVERSÃO

Brinquedos



Existem muitos brinquedos próprios para gatos. Evite peças pequenas que possam ser engolidas. Brinquedos com cordas, linhas ou fitas devem ser usados somente com supervisão e guardados após a brincadeira.

Arranhadores



Um bom arranhador é indispensável. Ele permite que o gato afie as unhas, se alongue e exercite a musculatura. Precisa ser alto, diâmetro maior do que 8 cm e fixo e firme. Tapetes grandes e pesados de sisal também costumam ser bem aceitos.

Companhia



O Maine Coon gosta muito da companhia de pessoas e de outros animais. Evite deixá-lo sozinho por longos períodos. O Gatil BR*Cardigans sugere a presença de outro gato, de qualquer raça ou sem raça definida, desde que ambos estejam saudáveis, vacinados e sem acesso à rua.

7. PARTICULARIDADES E INFORMAÇÕES

Viagens



O Gatil BR*Cardigans não recomenda deixar o gato em hotel quando o tutor viaja. Diferentemente dos cães, que costumam sair para passear durante a hospedagem, os gatos permanecerão confinados em uma gaiola, baia ou sala por muitos dias. O estresse pode afetar a saúde.

Também não é recomendável levar o gato para um lugar que não seja totalmente seguro e telado. Em geral, a melhor opção é mantê-lo em casa e pedir que uma pessoa de confiança, como familiar, vizinho, funcionário ou catsitter, faça visitas regulares para trocar a água, repor a comida, limpar a caixa e brincar por alguns minutos.

Bolas de pelo



O gato passa várias horas do dia se lambendo e, durante esse processo, engole pelos soltos. Na maioria das vezes, eles passam pelo sistema digestivo sem causar problema. Em algumas situações, formam bolas de pelo no estômago e são eliminados pelo vômito.

Uma alimentação de boa qualidade ajuda a reduzir esse problema. Pastas à base de malte também podem auxiliar, conforme a orientação do veterinário.

Ronronar



Quem não conhece bem os gatos pode confundir o som do ronronar com uma dificuldade respiratória. A função exata do ronrom ainda gera discussões, mas ele costuma aparecer em momentos de conforto e prazer.

Pelos nas roupas e estofados



Luva de látex, escovas próprias, rolos adesivos e fitas ajudam a remover pelos. Passar a mão levemente umedecida também costuma funcionar bem.

Microchip



O microchip é uma pequena cápsula implantada sob a pele do animal. Ele não funciona como GPS nem permite acompanhar a localização em tempo real. Seu interior contém um número exclusivo, lido por um aparelho específico, que pode ser associado aos dados do tutor em um banco de registro.

Toxoplasmose



A toxoplasmose pode ser adquirida pela ingestão de água ou alimentos contaminados, como carnes cruas ou malpassadas, leite e vegetais, e também pode ser transmitida da mãe para o feto. O gato pode carregar e eliminar o parasita nas fezes depois de ingerir algo contaminado.

Para que uma pessoa adquira a doença por meio das fezes de um gato, seria necessário ocorrer uma sequência específica:

1. O gato precisaria estar contaminado, geralmente após ingerir carne, alimento ou presa com o parasita. - **Por isso, recomenda-se oferecer apenas alimento seguro e não permitir acesso à rua.**
2. As fezes precisariam permanecer expostas por cerca de 1 a 5 dias para que os oocistos se tornassem infectantes. - **A caixa de areia deve ser limpa diariamente.**
3. A pessoa precisaria ter contato direto com as fezes contaminadas e levar as mãos à boca. - **Use uma pá e lave as mãos após a limpeza.**

Assim, o risco de transmissão pelo gato é pequeno quando ele vive dentro de casa, é alimentado de forma segura e a caixa é higienizada corretamente. Ainda existe muita desinformação sobre o tema, o que pode levar ao abandono injusto de animais. Gestantes devem conversar com o médico e manter cuidados rigorosos com sua alimentação e com a higiene da caixa de areia do gato.

Asma e alergia



Pelos de animais, poeira, perfumes, fumaça e ácaros presentes em sofás, cortinas, tapetes e almofadas podem desencadear crises em pessoas asmáticas ou alérgicas. A saliva do gato também pode causar reação em algumas pessoas.

Manter a casa e o animal limpos ajuda a reduzir a presença de alérgenos. Antes de adquirir um gato, verifique se alguém da família apresenta alergia. Existem exames específicos para identificar alergia à saliva do gato. Consulte um médico.

8. RECOMENDAÇÕES

Ração



- Filhotes até 2 anos: PremieR Gatos Filhotes, nas versões salmão ou frango.
- Adultos após 2 anos: PremieR Gatos Adultos, nas versões salmão ou frango.

Comportamento



Feliway é um feromônio sintético disponível em spray ou difusor. Pode ajudar na adaptação, no transporte e na redução de marcação urinária, arranhaduras, agressividade e dificuldade de interação. Não é catnip.

Achadinhos



Para gatos, casa e rotina pet. Produtos que uso, aprovo ou indico.

> **Cardigans Shopee Selection**

9. ATENÇÃO ESPECIAL

Enrofloxacina




A enrofloxacin é um antibiótico utilizado no tratamento de algumas infecções. O uso em dosagem inadequada pode causar cegueira irreversível em felinos. Caso o medicamento seja receitado, confirme o nome comercial, leia a bula, confira a dose e esclareça qualquer dúvida com o veterinário antes de administrar.

Reações após a vacinação



Alguns gatos podem apresentar reação alérgica ou anafilática após a vacina. Mantenha o animal sob observação durante as 12 horas seguintes. Inchaço da face, vermelhidão nos olhos, respiração acelerada, náusea, vômito, sonolência intensa ou falta de apetite exigem avaliação veterinária imediata. Evite vacinar no mesmo dia do banho.

10. REPRODUÇÃO



Pelo bem dos gatos, é permitida a reprodução total ou parcial deste manual.

Créditos

Gatil BR*Cardigans Maine Coon Brasil

www.cardigans.com.br

Copyright © BR*Cardigans Maine Coon Brasil, 2008.

Edição 2026



Instagram e TikTok: @cardigansmainecoons



Site: cardigans.com.br



WhatsApp: 11-997-094-289



Gatil: BR*Cardigans Maine Coon Brasil

*Material de apoio aos tutores BR*Cardigans*